

Mineralogische straten in Lingewaard 1/2



6681 Bommel	<u>Leemkuilselaan</u>	kleiput (k)leemput
6681 Bommel	<u>Sandershof</u>	zand
6681 Bommel	<u>Zandsestraat</u>	zand
6685 Haalderen	<u>Hoge Zandsestraat</u>	zand
6685 Haalderen	<u>Lage Zandsestraat</u>	zand
6685 Haalderen	<u>Zandheuvel</u>	zand
6687 Angeren	<u>Grindgat</u>	grint
6691 Gendt	<u>Grindakker</u>	grint
6691 Gendt	<u>Steenakker</u>	steen
6691 Gendt	<u>Zandvoort</u>	zand
6691 Gendt	<u>Zandvoortsestraat</u>	zand

Mineralogische straten in Lingewaard 2/2



6851 Huissen	<u>Koperslagerstraat</u>	mineraal	<u>koper</u>
6851 Huissen	<u>Pannenhuisstraat</u>	baksteen tichel pan	
6851 Huissen	<u>Steenbergerveld</u>	steen	
6851 Huissen	<u>Zandkamp</u>	zand	
6851 Huissen	<u>Zandsedwardsstraat</u>	zand	
6851 Huissen	<u>Zandsevoetpad</u>	zand	
6852 Huissen	<u>Molensteen</u>	steen	
6852 Huissen	<u>Paalsteen</u>	steen	

Lingewaard - Bemmel, Leemkuilselaan



Kaart [Leemkuilselaan](#)
Informatie
© Foto's Hugo Bender

Lingewaard - Bemmel, Sandershof



Kaart
Informatie
© Foto's

[Sandershof](#)
Hugo Bender

Lingewaard - Bemmel, Zandsestraat



Lingewaard - Haalderen, Hoge Zandsestraat



Kaart [Hoge Zandsestraat](#)
Informatie
© Foto's Hugo Bender

Lingewaard - Haalderen, Lage Zandsestraat



Kaart
Informatie
© Foto's

[Lage Zandsestraat](#)
Hugo Bender

Lingewaard - Haalderen, Zandheuvel



Kaart
Informatie
© Foto's

[Zandheuvel](#)
Hugo Bender

Lingewaard - Angeren, Grindgat

Grind ontstaat door erosie van gesteente. Het heeft een korrelgrootte tussen 2 en 64 mm. Verdere onderverdeling volgens korrelgrootte onderscheidt 5 klassen van zeer fijn tot zeer grof grind.



Kaart [Grindgat](#)

Informatie

© Foto's

Hugo Bender



Lingewaard - Gendt, Grindakker



Kaart
Informatie
© Foto's

[Grindakker](#)
Hugo Bender

Lingewaard - Gendt, Steenakker



Lingewaard - Gendt, Zandvoort

Een voort is een doorwaadbare plaats.



Lingewaard - Gendt, Zandvoortsestraat



Kaart [Zandvoortsestraat](#)
Informatie
© Foto's Hugo Bender



Lingewaard - Huissen, Koperslagerstraat

Koperslagers zijn plaatslagers die met koper allerlei gebruiksvoorwerpen maakten.

Koper komt in zuivere 'gedegen' vorm voor in de aardkorst. Er zijn brokken tot 420 ton gevonden. Het is ook hoofdbestanddeel van wel 778 mineralen.



Kaart [Koperslagerstraat](#)
Mineraal [koper](#)
Informatie
© Foto's Hugo Bender

Lingewaard - Huissen, Pannenhuisstraat



Kaart [Pannenhuisstraat](#)
Informatie
© Foto's Hugo Bender

Lingewaard - Huissen, Steenbergerveld

Steenbergerveld



Kaart
Informatie
© Foto's

[Steenbergerveld](#)
Hugo Bender

Lingewaard - Huissen, Zandkamp

Het Zand of Huissen-Zand is een buurtschap in Lingewaard.



Kaart [Zandkamp](#)

Informatie

© Foto's

Hugo Bender

Lingewaard - Huissen, Zandsedwardsstraat

Het Zand of Huissen-Zand is een buurtschap in Lingewaard.



Lingewaard - Huissen, Zandsevoetpad

Het Zand of Huissen-Zand is een buurtschap in Lingewaard.



Lingewaard - Huissen, Molensteen



Kaart
Informatie
© Foto's

[Molensteen](#)
Hugo Bender

Lingewaard - Huissen, Paalsteen

Een paalsteen is een grenssteen.



Kaart
Informatie
© Foto's

[Paalsteen](#)
Hugo Bender

Ken je andere mineralogische straten in (de omgeving van) **Lingewaard**
Of heb je meer informatie over deze straten ?
Stuur je info naar mka@minerant.org

Mineralogische straten in de buurgemeenten
vind je op straat.mineralogie.be/Nederland.html

Meer weten over mineralen ?
Kijk eens op www.minerant.org/MKA/index.html